



Světelné zdroje
Žárovky pro automobily a motocykly
Indukční zdroje
Svítlidla
Předřadníky a transformátory
Příslušenství



Katalog 2011

O FIRMĚ


Společnost NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG byla založena v Německu v roce 1966. Hlavní výrobní závod sídlí v Brand Erbsdorfu nedaleko Chemnitz. NARVA B.E.L./ČR s.r.o. se sídlem v Benešově nad Ploučnicí reprezentuje od roku 1993 značku NARVA v České republice.

Společnost NBB BOHEMIA s.r.o. je výhradním distributorem a zajišťuje velkoobchodní a maloobchodní prodej světelných zdrojů po celém území ČR.

Distribuce zahrnuje výrobky následujících výrobních závodů:

- NARVA LICHTQUELLEN GmbH + Co.KG
- NARVA G.L.E. Gesellschaft für lichttechnische Erzeugnisse mbH
- NARVA SPECIALLAMPEN PLAUEN.

Dodávaný sortiment je velmi obsáhlý a obsahuje světelné zdroje, jak pro běžné osvětlování, tak i pro zdravotnické přístroje, návěstidla, dopravní prostředky, vědecké přístroje nebo projekční techniku. V naší nabídce najdete také široké spektrum světelných zdrojů nebo svítidel jak pro použití v průmyslu, tak i pro dekorativní osvětlení například v domácnostech, nebo komerční sféře.



www.ekolamp.cz

ekolamp


Společnost Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací, která byla založena 30.5.2005 společnostmi:

- Philips Česká republika s.r.o.,
- Osram spol. s r.o.,
- GE Industrial s.r.o.
- NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla).

Ekolamp vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.

Kvalitu služeb společnosti potvrzuje získání certifikátů ISO 9001 a 27001.



www.nbb.cz

Naše společnost je provozovatelem několika webových projektů

www.narvabel.cz

Jsou určeny pro prezentaci značky, filozofie firmy a produktů NARVA

www.nbb.cz

Jsou určeny k prezentaci společnosti distributora NBB BOHEMIA

www.narvashop.cz

Jsou určeny k provozování e-shopu B2B a B2C

www.narva.cz

Zastřešují všechny výše uvedené projekty a spojují je do jednoho celku.



KONTAKT

NBB BOHEMIA s.r.o.

Sídlíště 693, Benešov nad Ploučnicí 40722, Czech republic, EUROPE,

Loc: 50°44'33.061"N, 14°18'10.563"E

IČO (identification number) 25016261, DIČ (VAT) CZ25016261

spojovatelka
vedení společnosti

tel: +420 414 120 560
tel: +420 414 120 565

hlavní fax
vedení společnosti

fax: +420 412 586 982
fax: +420 414 120 572

e-mail obchodní oddělení
vedení společnosti

objednavky@narva.cz
narva@narva.cz

provozní doba

Po - Pá 7,30 - 16,00





<i>ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE A STARTERY</i>	1.1 - 1.60	
FLUORESCENT LAMPS AND STARTERS		
<i>KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY</i>	2.1 - 2.36	
COMPACT FLUORESCENT LAMPS		
<i>LED SVÍTIVÉ DIODY</i>	3.1 - 3.8	
LIGHT EMITTING DIODE		
<i>ŽÁROVKY PRO BĚŽNÉ OSVĚTLOVÁNÍ</i>	4.1 - 4.40	
GENERAL LIGHTING SERVICE LAMPS		
<i>HALOGENOVÉ ŽÁROVKY</i>	5.1 - 5.12	
HALOGEN LAMPS		
<i>SIGNALIZAČNÍ A NÁVĚSTNÍ ŽÁROVKY</i>	6.1 - 6.18	
SIGNAL AND NAVIGATION LAMPS		
<i>PROJEKČNÍ ŽÁROVKY</i>	7.1 - 7.6	
PROJECTION LAMPS		
<i>LÉKAŘSKÉ ŽÁROVKY</i>	8.1 - 8.8	
MEDICAL LAMPS		
<i>VYSOKOTLAKÉ VÝBOJKY</i>	9.1 - 9.26	
HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS		
<i>ŽÁROVKY PRO AUTOMOBILY A MOTOCYKLY</i>	10.1 - 10.35	
AUTOMOBILE AND MOTORBIKE LAMPS		
<i>INDUKČNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA</i>	11.1 - 11.6	
INDUCTION ELECTRODELESS LAMPS AND LUMINAIRES		
<i>ZÁŘIVKOVÁ A ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA</i>	12.1 - 12.20	
FLUORESCENT AND LAMP LIGHT FIXTURES		
<i>VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA</i>	13.1 - 13.16	
HID LIGHT FIXTURES		
<i>NOUZOVÁ SVÍTIDLA</i>	14.1 - 14.8	
EMERGENCY FLUORESCENT LIGHT FIXTURES		
<i>ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A TRANSFORMÁTORY</i>	15.1 - 15.8	
ELECTRONIC BALLASTS AND TRANSFORMERS		
<i>NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>	16.1 - 16.18	
SPARE PARTS AND ACCESSORIES		

	Světelné zdroje pro speciální použití Lighting sources for special use		Zdraví prospěšné Healthy		Jmenovitý příkon Rated power
	Lodní navigační lampy Navigation marine lamps		Životu nebezpečné Harmful		Vhodný pro průmyslové použití Suitable for industrial usage
	Pro použití v budovách For indoor use		Příznivě působící na živé organismy Favourable influences live organisms		Splňuje nařízení ROHs ROHs compliant
	Pro světlomety motorových vozidel For headlights of cars		Elektronický předřadník Electronic ballast		Třída energetické účinnosti Energy efficiency index (EEI)
	S potlačeným UV zářením With limited UV emission		Po použití odevzdat k recyklaci Return back to recycling at the end of lamp life		Informace na www.nbb-bohemia.eu More information on www.nbb-bohemia.eu
	Vodotěsné provedení Water-proof finish		Montáž na stěnu Wall mounting		Vhodný pro domácnosti Suitable for households
	Pro semaforey a návěstidla For traffic lights and signalling panels		Montáž na strop Ceiling mounting		Nevhodný pro domácnosti Unsuitable for households
	Úzký kužel Narrow light beam		Třída I. Class I.		
	Široký kužel Wide light beam		Montáž na hořlavý podklad Mounting to flammable surface		
	Ultrafialové záření UV emission		Krytí Covering		
	Životnost Lifetime		ES prohlášení o shodě ES declaration of conformity		
	Provoz s magnetickým předřadníkem Operation with magnetic ballast		Dvojitá izolace Doubled insulation		
	Chránit před deštěm Protect from the rain		Pro použití ve spotřebičích For usage in appliances		
	Odolné vysokým teplotám Resistant to high temperatures		Kompenzované Compensated		
	Odolné nízkým teplotám Resistant to low temperatures		Jmenovité napětí Rated voltage		
	Pro ruční bateriové svítilny For hand torches		Záruční doba Warranty		
	Dlouhoživotnostní Long-lived		Stmívatelný v uvedeném rozsahu Dimmable in the given range		
	Nárazu a vibracím odolné Shock and vibration resistant		Nestmívatelný Non-dimmable		

*zářivky*

G5



G13



2G13




G10q

*kompaktní*

G23




G24d-1




G24d-2



G24d-3



G24q-1




G24q-2




G24q-3




G24q-1




G24q-2




G24q-3



G24q-4



G24q-5



2G7



2G11

*standard*

E10



E12



E14



E27



E40

*bajonet*

BA7s



BA9s



B15d



BX15d



BAY15d



BA20d



B22



B22d



BX22d



W2,1x9,5d




P13,5s




GU10

*pinové*


G4 / 5,3 / 6,35




GX5,3




GU4 / 5,3




GY6,35




GZ 6,35




G9



G12

*oboustranné*

R7S



RX7s



SV 8,5




SFc10-4



Z16



PY16-1,25

*special*