


výbojková reflektorová svítidla

průmyslová





ÚVOD

Průmyslová výbojková reflektorová svítidla jsou určena k osvětlování venkovních nebo vnitřních prostranství. Mohou se však používat i k osvětlování továrních objektů, nebo obchodů. Jsou konstruována převážně z aluminiového odlitku, elektrické výstroje a krycího skla. Elektrická výstroj může být magnetická nebo elektronická. Většina těchto svítidel je konstruována pro provoz s metal-halogenidovými výbojkami o výkonu 70 – 1000W. Některé typy lze vybavit i výstrojí pro sodíkové výbojky.

Průmyslová závěsná výbojková svítidla jsou určena k osvětlování vnitřních prostranství. Mohou se používat i k osvětlování továrních objektů, nebo obchodů. Jsou konstruována převážně z aluminiového odlitku ve kterém je umístěna elektrická výstroj, a difuzor, který může být z aluminia, nebo polykarbonátu. Aluminiové difuzory mohou být opatřeny krycím sklem. Elektrická výstroj může být magnetická nebo elektronická. Většina těchto svítidel je konstruována pro provoz s metal-halogenidovými výbojkami o výkonu 150 – 400W. Některé typy lze vybavit i výstrojí pro sodíkové, nebo indukční výbojky.

Industrial HID flood reflector fixtures are designed for illumination of outdoor or indoor areas. They can be used, of course, even for illumination of factory premises or shops. Prevailing constructional model consists of die-casting aluminium, electric equipment and cover glass. Equipment is available in electromagnetic or electronic finish. Most of these light fixtures can operate HID metalhalide lamps 70W – 1000W. Some can be fitted with the equipment suitable for HID sodium lamps.

Industrial pendant light fixtures known as High-Bay are designed for illumination of indoor areas. They can be used for illumination of factory premises or shops. Prevailing constructional model consists of a gear box that houses electric equipment such as ballasts, ignitor, condenser, etc. and diffuser (reflector). Reflectors are made of aluminium or polycarbonate, former coming off with cover glass. Electric equipment can be electromagnetic or electronic. Most of these light fixtures can operate HID metalhalide lamps 150W – 400W. Some can be fitted with the equipment suitable for HID sodium lamps or inductive (electrodeless) lamps.





Série PLUTO

IP65 PLUTO

Výbojková svítidla PLUTO jsou osazena magnetickými nízkofrekvenčními předřadníky EE1=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky nanášeným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provedení pro metalhalogenidové výbojky. Součástí dodávky jsou přípevňovací prvky (vruty + hmoždinky). Barevné provedení - šedá RAL.

HID fixture PLUTO is equipped with electromagnetic low loss ballasts EE1=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply PLUTO MED with control gears both for metal halide lamps. An integral part of the fixture are suspension elements (screws, wall plugs). Available colours: grey RAL.

230 - 240V/50Hz



FLOOD LIGHT


Rx7s 70 - 150W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA



obj.číslo	označení	A	EAN
912030	PLUTO - F 70W	1,0	05413
912035	PLUTO - F 150W	1,8	05420

hmotnost 7,5 kg



SPOT LIGHT


Rx7s 70 - 150W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA



obj.číslo	označení	A	EAN
912038	PLUTO - S 70W	1,0	05437
912039	PLUTO - S 150W	1,8	05444

hmotnost 7,2 kg



ASYMMETRIC LIGHT


Rx7s 70 - 150w

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA




obj.číslo	označení	A	EAN
912040	PLUTO - A 70W	1,0	05437
912045	PLUTO - A 150W	1,8	05444

hmotnost 7,6 kg



IP65

PLUTO MAX



Výbojková svítidla PLUTO jsou osazena magnetickými nízkotrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provedení pro metalhalogenidové výbojky. Součástí dodávky jsou připevňovací prvky (vruty + hmoždinky). Barevné provedení - šedá RAL.


HID fixture PLUTO is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply PLUTO with control gears both for metal halide lamps. An integral part of the fixture are suspension elements (screws + wall plugs). Available colours: grey RAL.



FLOOD LIGHT

E40 250 - 400W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHOMA




obj.číslo	označení	A	EAN
912050	PLUTO - MAX 250W	2,15	05598
obj.číslo	označení	A	EAN
912055	PLUTO - MAX 400W	3,4	05796


hmotnost 7,5 kg




PLUTO




PLUTO MAX




FLOOD LIGHT



ASYMETRIC LIGHT



SPOT LIGHT






Série MERCURY

IP65 MERCURY

Výbojková svítidla MERCURY jsou osazena magnetickými nízkoztrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky nanášeným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provedení pro metalhalogenidové výbojky. Barevné provedení - šedá RAL.

HID fixture MERCURY is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply MERCURY with control gears both for metal halide lamps. Available colours: grey RAL.

230 - 240V/50Hz



FLOOD LIGHT

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



Rx7s 70 - 150W

obj.číslo	označení	A	EAN
912060	MERCURY - F 70W	1,0	07226

obj.číslo	označení	A	EAN
912061	MERCURY - F 150W	1,8	07257

hmotnost 7,0 kg

rozměry A / B / C
285 / 227 / 100



SPOT LIGHT

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



Rx7s 70 - 150W

obj.číslo	označení	A	EAN
912065	MERCURY - S 70W	1,0	12282

obj.číslo	označení	A	EAN
912066	MERCURY - S 150W	1,8	12275



hmotnost 7,0 kg

rozměry A / B / C
285 / 227 / 100



FLOOD LIGHT

SPOT LIGHT





Série URANUS

IP65

URANUS



Výbojková svítidla URANUS jsou osazena magnetickými nízkotrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provedení pouze pro metalhalogenidové výbojky. Barevné provedení - šedá RAL.

HID fixture URANUS is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply BRUNO with control gears both only for metal halide lamps. Available colours: grey RAL.





FLOOD LIGHT



230 - 240V/50Hz

Rx7s 70 - 150W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



obj.číslo	označení	A	EAN
912010	URANUS 70W	1,0	05291

obj.číslo	označení	A	EAN
912015	URANUS 150W	1,8	05307



rozměry A / B / C
282 / 212 / 215

hmotnost 3,5 kg



E40 250 - 400W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA





obj.číslo	označení	A	EAN
912020	URANUS 250W	2,15	05314

obj.číslo	označení	A	EAN
912025	URANUS 400W	3,40	05406

rozměry A / B / C
290 / 220 / 225

hmotnost 7,6 kg




Série NEPTUNE

IP65 NEPTUNE

Výbojková svítidla NEPTUNE jsou osazena magnetickými nízkofrekvenčními předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky nanášeným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provedení pro metalhalogenidové výbojky. Barevné provedení - šedá RAL.

ID fixture NEPTUNE is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply NEPTUNE with control gears both for metal halide lamps. Available colours: grey RAL.

230 - 240V/50Hz



**ASYMETRIC
FLOOD LIGHT**

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



Rx7s 70 - 150W



obj.číslo	označení	A	EAN
912090	NEPTUNE 70W	1,0	19205
912092	NEPTUNE 150W	1,8	19212

hmotnost 7,2 kg

rozměry A / B / C / D
232 / 350 / 400 / 86



ASYMETRIC FLOOD LIGHT

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA





E40 250 - 400W



obj.číslo	označení	A	EAN
912094	NEPTUNE 250W	2,15	19229
912096	NEPTUNE 400W	3,40	19236

hmotnost 11,7 kg

rozměry A / B / C / D
395 / 585 / 810 / 150






Série QUIDO

IP65



QUIDO



FLOOD LIGHT

G12 70W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA




obj.číslo	označení	A	EAN
912005	QUIDO 70W	1,0	85952099 05284

rozměry A / B / C
360 / 306 / 191.5

hmotnost 7,5 kg

Výbojková svítidla QUIDO jsou osazena magnetickými nízkotrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem.. Svítidla QUIDO dodáváme v provedení pro metalhalogenidové výbojky. Součástí dodávky jsou připevňovací prvky (vruty + hmoždinky). Barevné provedení - šedá nebo černá RAL.

HID fixture QUIDO is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply QUIDO with control gears both for metal halide lamps. An integral part of the fixture are suspension elements (screws, wall plugs). Available colours: grey or black RAL.

230 - 240V/50Hz




Série HELIOS

IP65 HELIOS

Průmyslová svítidla HELIOS jsou vyrobena z aluminia technologií tlakového lití. Vyznačují se výbornými fotometrickými parametry, dlouhou trvanlivostí a snadnou montáží. Jsou opatřena 5mm silným tvrzeným krycím sklem, leštěný difuzor je vyroben z aluminia vysoké čistoty. Jejich předností je kompaktní provedení, snadná údržba, a široká použitelnost jak v průmyslu, tak i ve venkovním prostředí. Povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidla mají symetrické vyzařování a jsou určena pro provoz s metalhalogenidovými výbojkami.

Industrial luminaires HELIOS are made of high pressure aluminum die-casting. They are specific by excellent photometric features, a long durability, easy mounting. HELIOS is equipped with a 5mm thickness toughened safety glass, polished reflector is made of pure aluminium. Compact size, easy maintenance and a vast use both in industrial areas and in outdoor places make this luminaire a perfect choice for your applications. Surface finish: electrostatically coated plastic spray. Luminaires are designed for symmetric flood lighting and metalhalide lamps can be operated only.

230 - 240V/50Hz



FLOOD LIGHT

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA

E40 250/400 - 1000W

obj.číslo	označení	A	EAN 85952099
912074	HELIOS 250W	2,15	19304
912075	HELIOS 400W	3,40	12374


hmotnost 7,5 kg

rozměry A / B / C
445 / 320 / 268

obj.číslo	označení	EAN 85952099
912076	HELIOS 1000W	12626

hmotnost 16,3 kg

rozměry A / B / C
510 / 480 / 400



IP65

POLARIS



Výbojková svítidla POLARIS jsou osazena magnetickými nízkotrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití, vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v provední pro metalhalogenidové výbojky. Barevné provední - šedá RAL.

HID fixture POLARIS is equipped with electromagnetic low loss ballasts EEI=B2. Fixture body is made of aluminium die-casting. Outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic paint coat. The fixture is also fitted with warm-proof glass cover, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply POLARIS with control gears both for metal halide lamps.. Available colours: grey RAL.




ASYMETRIC LIGHT

E40 400 - 1000W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA





230 - 240V/50Hz



obj.číslo	označení	A	EAN
912077	POLARIS 400W	3,4	85952099
rozměry A / B / C / D / E		hmotnost 7,5 kg	
440 / 495 / 615 / 205 / 190			



obj.číslo	označení	A	EAN
912078	POLARIS 1000W	19267	85952099
rozměry A / B / C / D / E		hmotnost 19,5 kg	
550 / 495 / 660 / 205 / 190			










Série APOLLO

IP65 APOLLO I

Výbojková svítidla Apollo jsou svítidla s unikátními vlastnostmi. Jsou vhodná především k nasvětlování budov, nebo jiných, například přírodních útvarů, a vyznačují se především velmi úzkým úhlem paprsku. Skelet svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití. Vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky naneseným plastickým nástřikem. Svítidla dodáváme v provedení pro metal-halogenidové, nebo sodíkové výbojky. Barevné provedení černá RAL.

ID fixtures APOLLO are fixtures with unique features. It is predominantly suitable for lighting up buildings or other, for example nature subjects (rocks, caves, etc.). APOLLO is characterized by very narrow angle of emitted light. The body of fixture is made of aluminum die-casting. The outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic spray. Fixtures are ready or metalhalide or sodium lamps. Available colour: black RAL.

230 - 240V/50Hz




SPOT LIGHT

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA

E40 250 - 400W

obj.číslo	označení	A	EAN
912084	APOLLO 250W NCT	2,15	20225
912085	APOLLO 400W NCT	3,4	12336

hmotnost 16,3 kg



SPOT LIGHT

FOR SODIUM LAMPS NARVA NATRALOX

E40 250 - 400W

obj.číslo	označení	EAN
912086	APOLLO 250W NAT	12343
912087	APOLLO 400W NAT	12350

hmotnost 17,3 kg





Série APOLLO

IP65

APOLLO II



Výbojková svítidla Apollo jsou svítidla s unikátními vlastnostmi. Jsou vhodná především k nasvětlování budov, nebo jiných, například přírodních útvarů, a vyznačují se především velmi úzkým úhlem paprsku. Skelet svítidla je vyroben z aluminia technologií vysokotlakého lití. Vnější povrchová úprava je provedena elektrostaticky nanášeným plastickým nástřikem. Svítidla dodáváme v provedení pro metal-halogenidové nebo sodíkové výbojky. Barevné provedení černá RAL.

ID fixtures APOLLO are fixtures with unique features. It is predominantly suitable for lighting up buildings or other, for example nature subjects (rocks, caves, etc.). APOLLO is characterized by very narrow angle of emitted light. The body of fixture is made of aluminum die-casting. The outside surface finish is made by using electrostatically spread plastic spray. Fixtures are ready or metalhalide or sodium lamps. Available colour: black RAL.




SPOT LIGHT

E40 1000W

METAL - HALIDE AND SODIUM LAMPS NARVA NACHOMA

230 - 240V/50Hz



obj.číslo	označení	EAN 85952099
912088	APOLLO 1000W NCT	12367
obj.číslo	označení	EAN 85952099
912089	APOLLO 1000W NAT	20218

hmotnost 17,3 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ / Accesories

PŘEDŘADNÍK / Gear Box

pro metalhalogenidové výbojky

pro sodíkové výbojky

obj.číslo	označení	EAN 85952099
913224	250W NCT	16181
obj.číslo	označení	EAN 85952099
913226	400W NCT	15252
obj.číslo	označení	EAN 85952099
913228	1000W NCT	15375

obj.číslo	označení	EAN 85952099
913225	250W NAT	16198
obj.číslo	označení	EAN 85952099
913227	400W NAT	15351
obj.číslo	označení	EAN 85952099
913229	1000W NAT	15801

rozměry 420 / 270 / 190

Super úzký paprsek (5°)
7 let záruka na skelet svítidla.
Vysoké krytí IP 67
Výsoce kvalitní tepelně odolné sklo
Výsoce účinný leštěný aluminiový reflektor
plně integrovaný předřadník v tělese svítidla 250-400W
Snadná montáž a snadné nastavení polohy svítidla

Super narrow beam at 5°
7 Year finish warranty
High protection class IP67
High quality temper glass
High efficiency pure aluminium reflector
Fully integrated control gear with 250-400W
Good appearance and installation easily



Série PEGASUS

IP65 PEGASUS

Svítlidlo PEGASUS 70 je určeno k osvětlování vnitřních nebo venkovních prostranství. Korpus i difuzor svítidla je vyroben z odolného Polykarbonátu, svítidlo je osazeno magnetickým předřadníkem, elektronickým zapalovačem a kompenzačním kondenzátorem. Uvnitř svítidla je reflektor z vysoce leštěného hliníku. Prismatický difuzor velmi dobře rozptýluje vyzařované světlo do prostoru. Ve svítidle je možné provozovat sodíkové výbojky 70W/E27 – doporučujeme pro osvětlování venkovních prostor, nebo metal-halogenidové výbojky 70W/E27 – doporučujeme do vnitřních prostor. Součástí dodávky jsou vruty, hmoždinky a vývodka. Svítidlo se vyznačuje moderním designem, jednoduchou montáží a naprostou antikorozi odolností. Použití: osvětlování chodeb, tunelů, podchodů, výrobních prostor, skladů, parků, ulic apod.

The fixture PEGASUS 70 is designed to outdoor and indoor lighting. The body of the fixture and the diffuser are made of resistant polycarbonate, the fixture is equipped with magnetic ballast, electronic ignitor and compensatory capacitor. There is high polished aluminum reflector inside of the fixture. Prismatic diffuser spreads emitted light very well to the area. It is possible to operate both sodium discharge lamp 70W/E27 (we recommend sodium lamps when using in outdoor) and metalhalide lamp 70W/E27 (we recommend metalhalide lamps when using in indoor). The supply includes spins, wall plugs and grommet. The fixture is characterized by its modern design, user friendly and absolute anticorrosion resistant. Usage: hall lighting, tunnel lighting, underpass lighting, warehouse lighting, production facilities lighting, street lighting, park lighting, etc...




NÁSTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO

E27 70W


obj.číslo	označení	proud (A)	EAN
912003	PEGASUS 70W	0,36	85952099 19076

hmotnost 2,74 kg

Svítlidlo je konstruováno pro číré nebo nečíré výbojky.



230 - 240V/50Hz



IP65

SQUAR AL

Výbojková svítidla SQUAR jsou osazena magnetickými nízkoztrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z hliníkového plechu. Vnější povrchová úprava předřadníku je provedena elektrostaticky naneseným antikoročním nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem, vysoce leštěným vnitřním reflektorem a kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v závěsném provedení pro metalhalogenidové výbojky.


HID fixtures SQUAR are equipped with electromagnetic low-loss ballasts EEI=B2. The body of fixture is made either of aluminum alloy plate. The outside surface finish of ballast is made by using electrostatically spread anticorrosive spray. The fixture is also equipped with warm-proof cover glass, highly polished inside reflector and compensational condenser. We supply SQUAR in suspended finish for metalhalide lamps.



FLOOD LIGHT

E40 250W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



obj.číslo	označení	EAN
912312	SQUAR 250W AL-LINE	85952099 21475

hmotnost 7,2 kg




FLOOD LIGHT

E40 400W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA

obj.číslo	označení	EAN
912313	SQUAR 400W AL-LINE	85952099 21482

hmotnost 7,3 kg




Série SQUAR

IP20 SQUAR PC

Výbojková svítidla SQUAR jsou osazena magnetickými nízkoztrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z polykarbonátu. Vnější povrchová úprava předřadníku je provedena elektrostaticky naneseným antikorozním nástřikem. Svítidlo je vybaveno kompenzačním kondenzátorem. Svítidla dodáváme v závěsném provedení pro metalhalogenidové výbojky.

HID fixtures SQUAR are equipped with electromagnetic low-loss ballasts EEI=B2. The body of fixture is made either of polycarbonate. The outside surface finish of ballast is made by using electrostatically spread anticorrosive spray. The fixture is also equipped with compensational condenser. We supply SQUAR in suspended finish for metalhalide lamps.

230 - 240V/50Hz



PC



FLOOD LIGHT

E40 250W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA

obj.číslo	označení	EAN 85952099
912311	SQUAR 250W PC	17669

hmotnost 16,0 kg

KOMPONENTY

obj.číslo	označení	EAN 85952099
913210	PC DIFFUZOR 19"	12640
913220	GEARBOX 250W	14378
913008	KROUŽEK PRO PC	15818

PC

FLOOD LIGHT

E40 400W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA

obj.číslo	označení	EAN 85952099
912316	SQUAR 400W PC	19298

hmotnost 16,0 kg

KOMPONENTY

obj.číslo	označení	EAN 85952099
913210	PC DIFFUZOR 19"	12640
913221	GEARBOX 400W	14446
913008	KROUŽEK PRO PC	15818

IP65

ESPRIT



Výbojková svítidla ESPRIT jsou osazena magnetickými nízkotrátovými předřadníky EEI=B2. Diffuzor je vyroben z matovaného aluminiového plechu. Vnější povrchová úprava předřadníkové skříně je provedena elektrostaticky naneseným antikorozním nástřikem. Svítidlo může být dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem. Svítidla dodáváme v závěsném provedení pro metalhalogenidové výbojky.


HID fixtures ESPRIT are equipped with electromagnetic low-loss ballasts EEI=B2. The diffuser is made either of aluminum alloy plate. The outside surface finish of ballast is made by using electrostatically spread anticorrosive spray. The fixture may be also equipped with warm-proof cover glass. We supply ESPRIT in suspended finish for metalhalide lamps.



FLOOD LIGHT

E40 400W

FOR METAL - HALIDE LAMPS NARVA NACHROMA



obj.číslo	označení	EAN
912317	ESPRIT 400W AL	12268

hmotnost 16,0 kg



ALUMINIUM

230 - 240V/50Hz



KOMPONENTY

obj.číslo	označení	EAN
913215	AL DIFFUZOR 19"	12640
913223	GEARBOX 400W	15870
913251	SKLO ESPRIT	19311

